

問No.	正答1	正答2	正答3	正答4
A001	E			
A002	B			
A003	C			
A004	AB			
A005	A			
A006	C			
A007	D			
A008	A			
A009	E			
A010	A			
A011	B			
A012	A			
A013	CD			
A014	E			
A015	B			
A016	B			
A017	E			
A018	D			
A019	C			
A020	C			
A021	AD			
A022				
A023	BD			
A024	C			
A025	CD			
A026	DE			
A027	B			
A028	B			
A029	E			
A030	B			
A031	BE			
A032	BC			
A033	AC			
A034	DE			
A035	ABCD			
A036				
A037	C			
A038	D			
A039	A			
A040	E			
A041	E			
A042	ACE			
A043	CE			
A044	AD			
A045	BC			
A046	E			
A047	AB			
A048	AE			
A049	ABE			
A050	AE			

問No.	正答1	正答2	正答3	正答4
A051	B			
A052	E			
A053	D			
A054	ACE			
A055				
A056				
A057	BE			
A058	BE			
A059				
A060	A			
A061	AB			
A062	A			
A063	B			
A064	A			
A065	E			
A066	B			
A067	AB			
A068	C			
A069	ABC			
A070	A			
A071	BC			
A072	C			
A073	AD			
A074	A			
A075	A			
A076	CDE			
A077	B			
A078	ABC			
A079	C			
A080	BC			
A081	B			
A082	AD			
A083	ADE			
A084	AD			
A085	CE			
A086	E			
A087	E			
A088	BCE			
A089	BECAD			
A090	90			
B001	A			
B002	D			
B003	B			
B004	D			
B005	AC			
B006	C			
B007	E			
B008	E			
B009	A			
B010	D			

問No.	正答1	正答2	正答3	正答4
B011	D			
B012	D			
B013	A			
B014	E			
B015	D			
B016	A			
B017	C			
B018	D			
B019	D			
B020	BE			
B021	ACE			
B022	ABD			
B023	AC			
B024	C			
B025	AE			
B026	ABE			
B027	B			
B028	BCD			
B029	CE			
B030	D			
B031	B			
B032	AE			
B033	ADE			
B034	E			
B035				
B036	A			
B037	D			
B038	CE			
B039	C			
B040	A			
B041	A			
B042	B			
B043	D			
B044	ABD			
B045	D			
B046	D			
B047	D			
B048	BCE			
B049	AE			
B050	AD			
B051	B			
B052	D	E		
B053	A			
B054	A	D		
B055	ACDE			
B056	ACE			
B057	DE			
B058	ADE			
B059	B			
B060	E			

問No.	正答1	正答2	正答3	正答4
B061	B			
B062	D			
B063	B			
B064	C			
B065	D			
B066	D			
B067	D			
B068	A			
B069	A			
B070	CE			
B071	B			
B072	BCD			
B073	BD			
B074	D			
B075	E			
B076	DE			
B077	DE			
B078	A			
B079	CD			
B080	C			
B081	E			
B082	AD			
B083	ADE			
B084	ADE			
B085	ADE			
B086	E			
B087	BE			
B088	BC			
B089	A			
B090	CAEDB			
C001	A			
C002	E			
C003	B			
C004	D			
C005	D			
C006	C			
C007	C			
C008	C			
C009	C			
C010	E			
C011	E			
C012	BE			
C013	B			
C014	D			
C015	B			
C016	A			
C017	D			
C018	C	D		
C019	E			
C020	C			

正答値表

[illegible]

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 A 第 14 問

14 矯正歯科治療に用いる器具の写真(別冊No. 2)を別に示す。

レクタングュラーワイヤーの屈曲に用いるのはどれか。1つ選べ。

- a ア
- b イ
- c ウ
- d エ
- e オ

(採点上の取り扱い)

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。


(理 由)

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 A 第 22 問

22 21歳の女性。前歯の咬み合わせが悪いことを主訴として来院した。診断の結果、上顎両側第二小臼歯を抜去後、マルチブラケット装置を用いた矯正歯科治療を行うこととした。初診時の顔面写真(別冊No. 4A)、口腔内写真(別冊No. 4B)及びエックス線画像(別冊No. 4C)を別に示す。セファロ分析の結果を図に示す。



上顎のマルチブラケット装置と併用する適切な矯正装置はどれか。1つ選べ。

- a 急速拡大装置
- b 上顎前方牽引装置
- c クワドヘリックス装置
- d サービカルヘッドギア
- e Nance のホールディングアーチ

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。


(理 由)

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 A 第 36 問

36 放射線量と細胞生存率曲線を図に示す。



アのタイプの反応を示すのはどれか。2つ選べ。

- a 肺
- b 骨 髄
- c 脊 髄
- d 粘 膜
- e 唾液腺

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。


(理 由)

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 A 第 55 問

55 16歳の女子。顔の歪みを主訴として来院した。出生時に先天性疾患の診断を受けている。2]、5]に欠如歯を認める。Arch length discrepancy は上顎-5 mm、下顎-2 mmであった。重度の顔面非対称と診断し、外科的矯正治療を行うこととした。上顎はLe Fort I型骨切り術で咬合平面の傾きを是正し、下顎は右側に下顎枝矢状分割術、左側に骨延長術を行う予定とした。初診時の顔面写真(別冊No. 14 A)、口腔内写真(別冊No. 14 B)及び3D-CT(別冊No. 14 C)を別に示す。セファロ分析の結果を図に示す。



術前矯正治療で行うのはどれか。2つ選べ。

- a 下顎右側白歯の挺出
- b 下顎左側白歯の頬側傾斜
- c 上顎右側白歯の舌側傾斜
- d 非抜歯による歯列のレベリング
- e 4]、5]の抜歯による歯列のレベリング

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

設問の状況設定が不十分で正解が得られないため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 A 第 56 問

56 小児の歯科治療時の行動分類(Frankl の分類)で2度はどれか。2つ選べ。

- a 拒 否
- b 号 泣
- c 慎 重
- d 躊 躇
- e 不協力

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 A 第 59 問

59 頸動脈三角に存在するのはどれか。3つ選べ。

- a 舌動脈
- b 外頸静脈
- c 頸動脈洞
- d 上喉頭神経
- e 顎下リンパ節

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

選択肢において正解を得ることが困難なため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 B 第 18 問

18 男性での放射線障害で、しきい線量が最も低いのはどれか。1つ選べ。

- a 白内障
- b 皮膚発赤
- c 一時的脱毛
- d 一時的不妊
- e 造血能低下

(採点上の取り扱い)

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

(理 由)

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 B 第 35 問

35 44歳の女性。下顎右側第二大臼歯の動揺を主訴として来院した。1か月前から気付いていたが痛みがないのでそのままにしていたという。初診時の口腔内写真(別冊No. 8A)とエックス線画像(別冊No. 8B)を別に示す。初診時の歯周組織検査結果の一部を表に示す。

舌 側*	⑧	⑤	3
歯 種	7		
頬 側*	5	3	3
根分岐部病変**	2 度		
動揺度***	2		

* : プロービング深さ(mm)

○印: プロービング時の出血

** : Lindhe と Nyman の分類

*** : Miller の判定基準

処置方針の決定に必要なのはどれか。2つ選べ。

- a 切削診
- b 歯髄電気診
- c 咬合接触検査
- d ボーンサウンディング
- e 歯科用コーンビーム CT

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

設問の状況設定が不十分で正解が得られないため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 B 第 52 問

52 唾液腺に潜伏するヒトヘルペスウイルス(HHV)はどれか。1つ選べ。

- a HHV-1
- b HHV-2
- c HHV-3
- d HHV-4
- e HHV-5

(採点上の取り扱い)

複数の選択肢を正解として採点する。

(理 由)

複数の正解があるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 B 第 54 問

54 持続可能な開発目標(SDGs)のうち FAO が目標にしているのはどれか。

1つ選べ。

- a 飢餓をゼロに
- b 気候変動に具体的な対策を
- c すべての人に健康と福祉を
- d ジェンダー平等を実現しよう
- e エネルギーをみんなにそしてクリーンに

(採点上の取り扱い)

複数の選択肢を正解として採点する。

(理 由)

複数の正解があるため。

(別 紙)

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 C 第 18 問

18 エタノールが最も強い殺菌効果を示す濃度はどれか。1つ選べ。

- a 20%
- b 40%
- c 60%
- d 80%
- e 99%

(採点上の取り扱い)

複数の選択肢を正解として採点する。

(理 由)

設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 C 第 32 問

32 咀嚼時における上顎義歯の動揺を主訴として来院した患者の口腔内写真(別冊 No. 5)を別に示す。

新義歯製作に際して主訴の改善に寄与するのはどれか。3つ選べ。

- a 咬合床の形状
- b 個人トレーの形状
- c 精密印象材の流動性
- d 前歯部人工歯の材質
- e 前歯部人工歯の排列位置

(採点上の取り扱い)

4通りの解答を正解として採点する。

(理 由)

4つの選択肢が正解であるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 C 第 69 問

69 15歳の男子。開口困難を主訴として来院した。昨夜、自転車で転倒し顔面を強打したという。観血的整復固定術を行うこととした。初診時のエックス線画像(別冊No. 28A)と3D-CT(別冊No. 28B)を別に示す。

次に示す5つのステップのうち、3番目に行うのはどれか。1つ選べ。

- a 顎間固定
- b 線副子の装着
- c 粘膜骨膜弁の剥離
- d スクリューによる固定
- e 骨接合用プレートの試適

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 C 第 83 問

83 咬頭嵌合位において臼歯部に Jankelson II 級の早期接触が認められた。

削合する部位はどれか。1つ選べ。

- a 下顎頬側咬頭外斜面
- b 下顎頬側咬頭内斜面
- c 上顎頬側咬頭内斜面
- d 上顎口蓋側咬頭外斜面
- e 上顎口蓋側咬頭内斜面

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 D 第 4 問

4 胎生 5 週ヒト胚子の頭頸部の模式図を示す。



アから形成されるのはどれか。1つ選べ。

- a 松果体
- b 下垂体前葉
- c 下垂体後葉
- d 甲状腺
- e 副甲状腺

(採点上の取り扱い)

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

(理 由)

問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 D 第 13 問

13 表面麻酔に用いられるのはどれか。2つ選べ。

- a プロカイン塩酸塩
- b リドカイン塩酸塩
- c メピバカイン塩酸塩
- d プピバカイン塩酸塩水和物
- e アミノ安息香酸エチル〈ベンゾカイン〉

(採点上の取り扱い)

正解した受験者については採点対象に含め、不正解の受験者については採点対象から除外する。

(理 由)

問題として適切であるが、必修問題としては妥当でないため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 D 第 23 問

23 62歳の女性。上顎前歯の審美不良を家族に指摘され来院した。15年前に処置を受けたという。歯科治療に恐怖心があり、当該歯のみの処置を希望している。自発痛と誘発痛はなく、歯髄電気診に生活反応を示した。コンポジットレジン修復を行うこととした。初診時の口腔内写真(別冊No. 5A)とエックス線画像(別冊No. 5B)を別に示す。

審美性の回復に有効なのはどれか。2つ選べ。

- a プロットドライ
- b レイヤリング法
- c ラウンドベベルの付与
- d オペーク色レジンの利用
- e セレクティブエッチング

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

設問が不明確で正解が得られないため。

第118回歯科医師国家試験における採点除外等の取扱いをした問題について

問題 D 第 59 問

59 ストレート形状と比べたテーパー形状のインプラント体の特徴はどれか。

3つ選べ。

- a 骨接触面積が小さい。
- b 埋入深度を調整しやすい。
- c インプラント体が破折しやすい。
- d 軟らかい骨質でも初期固定を得やすい。
- e 隣在歯歯根の位置関係による影響を受けにくい。

(採点上の取り扱い)

採点対象から除外する。

(理 由)

設問の状況設定が不十分で正解が得られないため。